

alcalain

NEW





SHOP-FITTING SOLUTIONS | RETAIL EQUIPMENTS  
DISPLAY FIXTURES | HOME&OFFICE FURNITURES

### **Novità** | Catalogo Edizione 15

Questo documento rappresenta un **estratto del nuovo Catalogo Generale Alcalain** – Edizione 15 e raccoglie **esclusivamente le novità** introdotte nella nuova collezione.

Al suo interno troverete una selezione dei nuovi sistemi, soluzioni e prodotti sviluppati per ampliare e aggiornare la nostra proposta.

Per consultare l'offerta completa, vi invitiamo a fare riferimento al **Catalogo Generale Edizione 15**.

### **New Products** | Catalogue Edition 15

*This document is an **excerpt from the new Alcalain General Catalogue** – Edition 15 and includes **only the new items** introduced in the latest collection.*

*Inside you will find a selection of the new systems, solutions and products developed to expand and update our offering. For the complete range, please refer to the **Alcalain General Catalogue – Edition 15**.*

# Indice | Index

## 01 SISTEMI SYSTEMS

	Codice serie / Family code	Pag.
TUBO TRIANGOLARE / TRIANGULAR TUBE $\Delta$		
01.1 DELTA - $\Delta$ 22x40	DLT...	6
ILLUMINAZIONE / LIGHTING		
01.2 ILLUMINA		26
TUBO QUADRO / SQUARE TUBE $\square$		
01.3 CUADRO - $\square$ 20x20	96...   CUA...	36
01.5 TRIPLO - $\square$ 30x30	93...   TRP...	40
TUBO RETTANGOLARE / RECTANGULAR TUBE $\square$		
01.6 BIGSHOP - $\square$ 50x20	88...	48
01.7 LASER - $\square$ 50x20	85...	52
01.8 SUSPANCE - $\square$ 40x20	26...	56
TUBO TONDO / ROUND TUBE $\odot$		
01.10 ROUND - $\odot$ 32-22	13...   12...	60
GRIGLIE E FILO METALLICO / GRIDS AND METAL WIRE		
01.11 MAGÖT - tondino edile / rebar	71...   MGT...	72

## 02 SISTEMI CAVETTATI P50 RACK SYSTEMS P50

	Codice serie / Family code	Pag.
02.1 FREE	24...	80
02.6 PAGINE PALI - $\square$ 25x25	ST60...	86
02.7 DELTA - $\Delta$ 22x40	DLT...	90
02.9 ACCESSORI P50 / P50 EQUIPMENT		96

## 04 STENDER E GONDOLA STENDER AND GONDOLA

	Codice serie / Family code	Pag.
04.1 STENDER TUBO TRIANGOLARE / TRIANGLE TUBE STENDER		100
04.2 STENDER TUBO TONDO / ROUND TUBE STENDER		102
04.3 STENDER TUBO QUADRO / SQUARE TUBE STENDER		104
04.4 STENDER PIEGHEVOLI / FOLDING STENDER		108
04.6 GONDOLA		110

## 05 COMPLEMENTI FURNITURES

	Codice serie / Family code	Pag.
05.1 TAVOLI / TABLES		116
05.2 ESPOSITORI DA TERRA / SELF-STAND DISPLAY		118
05.3 ESPOSITORI DA BANCO / COUNTER DISPLAY		120
05.8 CESTE / BASKETS		122
05.9 SEDUTE / SEATS		124

ART.	CAP.	PAG.
1241KA KB	Round	70
1242	Round	70
1271 KA KB	Round	71
1272	Round	71
1284KA KB KC	Round	69
1307A B	Round	65
1310	Round	66
1315 B	Round	67
1318 KA KB	Round	68
1320	Round	66
1321	Round	66
1336	Round	68, 118
1352DX/SX	Round	67
1353DX/SX	Round	67
1370	Round	64
1371 E	Round	64
2252DX/SX	Accessori P50	85, 96
2420	Free	82
2420E	Free	83
2421	Free	82
2421E	Free	83
2422	Free	82
2422E	Free	83
2431DX/SX	Free/Accessori P50	85, 96
2441A B C F	Accessori P50	85
2447A B C F	Accessori P50	85
2458A B C D	Accessori P50	85
2460	Accessori P50	85
2461	Accessori P50	85
2484 E	Free	84
2513 A R	Ripiani in legno	85
2514 A R	Ripiani in legno	85
2515 A R	Ripiani in legno	85
2520 A R	Ripiani in legno	70
2586A B C	Cuadro	39
25LED100DF	Illumina	34
25LED150W A B	Illumina	34
25LED60DF	Illumina	34
25LED90DF	Illumina	34
25LEDBDSV	Illumina	34
25LEDMGN	Illumina	34
2602A	Suspance	59
2603A	Suspance	59
7170SM	Magöt	76, 119
7175 L	Magöt	77
7176 L	Magöt	77
7177BL	Magöt	77
8562	Laser	54
8870	Bigshop	50, 116
8871	Bigshop	50, 116
9306	Triplo	45
9309XLA B	Triplo	44
9356A B C	Triplo	45
9384 E	Triplo	46
9385 E	Triplo	47
93LDXL100	Illumina	33
93LDXL150W	Illumina	33
93LDXL60	Illumina	33

ART.	CAP.	PAG.
93LDXL90	Illumina	33
93LDXLBIN	Illumina	33
93LED1G	Illumina	29
93LED1S	Illumina	29
93LED2G	Illumina	29
93LED2S	Illumina	29
93LED3G	Illumina	30
93LED3S	Illumina	30
93LED4G	Illumina	30
93LED4S	Illumina	30
96LED102	Illumina	35
96LED172	Illumina	35
DLT100	Delta	10, 92
DLT120	Delta	10, 92
DLT130A	Delta	11, 93
DLT130B	Delta	11, 93
DLT130C	Delta	11, 93
DLT140A	Delta	11, 93
DLT140B	Delta	11, 93
DLT140C	Delta	11, 93
DLT150A	Delta	12, 94
DLT150B	Delta	12, 94
DLT150C	Delta	12, 94
DLT160A	Delta	12, 94
DLT160B	Delta	12, 94
DLT160C	Delta	12, 94
DLT200A	Delta	14, 110
DLT200B	Delta	14, 110
DLT200C	Delta	14, 110
DLT210	Delta	15, 111
DLT300	Delta	16, 112
DLT310A	Delta	17, 113
DLT310B	Delta	17, 113
DLT320A	Delta	17, 113
DLT320B	Delta	17, 113
DLT320C	Delta	17, 113
DLT330	Delta	17, 113
DLT340	Delta	17, 113
DLT400	Delta	18, 100
DLT500	Delta	19, 101
DLT600	Delta	20, 101
DLT700	Delta	21, 101
DLT800	Delta	22, 117
DLT801	Delta	22, 117
DLT900A	Delta	24, 122
DLT900B	Delta	24, 122
DLT900C	Delta	24, 122
EVO100	Espositori da banco	120
EVO200	Espositori da banco	121
EVO300	Espositori da banco	121
ROT001	Stender tubo tondo	102
SIT200	Sedute	124
ST015PR	Stender tubo quadro	105
ST019B	Stender tubo quadro	104
ST022R80F	Stender pieghevoli	108
ST023R80	Stender tubo tondo	103
ST024R80F	Stender pieghevoli	109
ST047F	Stender tubo quadro	107

ART.	CAP.	PAG.
ST6038	Pagine pali	13, 95
ST6053	Pagine pali	13, 88, 95
ST6054	Pagine pali	13, 88, 95
ST6055	Pagine pali	13, 88, 95
STS117	Stender tubo quadro	106
STS118	Stender tubo quadro	106
STS119	Stender tubo quadro	106



alcalain

---

SISTEMI  
SYSTEMS

---

01



ROMA  
STYLE

ROMA  
STYLE



alcalain



SISTEMI

DELTA

22x40 TUBO TRIANGOLARE / TRIANGULAR TUBE

01.1






## 01.1 DELTA - Δ22X40

### DLT100

Montante cavettato con aggancio accessori sul retro.

*Slotted pillar. Accessories are hooked behind the pillar.*



zoom




zoom



### DLT100

 L 70

 W min 80 - max 120

 H 2400

 VS - V

### DLT120

Coppie mensole per ripiano in legno.

*Wooden shelf brackets.*



 350

 VS - V

01.1 DELTA - Δ22X40


**DLT130A | DLT130B | DLT130C** **NEW**

Ripiano in lamiera con attacco passo 50 mm.  
Spessore 2 mm.

*Metal shelf for 50 mm pitch. Thickness 2 mm.*

600 | 900 | 1200 x 350

VS - V



**DLT140A | DLT140B | DLT140C** **NEW**

Barra appenderia in tubo rettangolare 30x15 mm.

*Hanging rail in 30x15 mm rectangular tube.*

600 | 900 | 1200 x 350

VS - V



01.1 DELTA -  $\Delta 22 \times 40$

 DLT150A | DLT150B | DLT150C **NEW**

Barra appenderia per esposizione frontale in tubo rettangolare 30x15 mm.

*Hanging rail in 30x15 mm rectangular tube for frontal display.*




 600 | 900 | 1200

 VS - V

 DLT160A | DLT160B | DLT160C **NEW**

Ripiano in lamiera con sponde laterali e attacco passo 50 mm. Spessore 2 mm.

*Metal shelf with side edges for 50 mm pitch. Thickness 2 mm.*



 600 | 900 | 1200 x 350 x 320

 VS - V



01.1 DELTA - Δ22X40

**ST6038**

Braccio espositivo diritto con attacco tubo rettangolare 30x15.

*Straight arm for use on 30x15 rectangular tube.*



350  
VS - V

**ST6053** **NEW**

Braccio a 'Z' con attacco tubo rettangolare 30x15.

*'Z-shaped' arm for use on 30x15 rectangular bar.*



380 x 150  
VS - V

**ST6054** **NEW**

Braccio inclinato con attacco tubo rettangolare 30x15.

*Inclined arm for use on 30x15 rectangular bar.*



330 x 250  
VS - V

**ST6055** **NEW**

Espositore in lamiera per piccoli oggetti, con attacco barra rettangolare 30x15.

*Metal plate display for small items for use on 30x15 rectangular bar.*



330 x 250  
VS - V



01.1 DELTA - Δ22X40

## DLT200A | DLT200B | DL200C

NEW

Soluzione autoportante allestita con barra appenderia (art. DTL200A), barra appenderia e un ripiano intermedio in lamiera (art. DTL200B), due ripiani intermedi (art. DTL200C).

*Freestanding unit equipped with hanging rail (art. DTL200A), hanging rail and a shelf in metal plate (art. DTL200B), two shelves (art. DTL200C).*



### DLT200A

L 1200

W 600

H 1470

VS - V

### DLT200B

L 1200

W 600

H 1470

VS - V

### DLT200C

L 1200

W 600

H 1470

VS - V

01.1 DELTA - Δ22X40

## DLT210 NEW

Soluzione autoportante allestita con due ripiani intermedi in lamiera.

*Freestanding unit equipped with two shelves in metal plate.*



### DLT210

L	600
W	600
H	1470
CS	VS - V



01.1 DELTA - Δ22X40

## DLT300 NEW

Gondola con pannello dogato in lamiera. Base in lamiera.

*Gondola with metal sheet slatwall panel. Base in metal plate.*

### DLT300

L 840

W 440

H 1450

VS - V



01.1 DELTA - Δ22X40

**DLT310A | DLT310B** NEW

Ripiano a vaschetta in lamiera.

*Tray-shaped shelf in metal plate.*



📏 240 | 530 x 200 x 80

🏠 VS - V

**DLT320A | DLT320B | DLT320C** NEW

Gancio blister.

*Blister hook.*



📏 135 | 185 | 235

🏠 VS - V



**DLT330** NEW

Espositore in lamiera per prodotti di piccole dimensioni, (scarpe, occhiali, ...).

*Metal plate holder for small items (shoes, glasses, ...).*




📏 240 x 115 x 62

🏠 VS - V

**DLT340** NEW

Supporto per ripiano in vetro (sp. 6-8 mm).

*Support for glass shelf (th. 6-8 mm).*



📏 250 x 156 x 70


🏠 VS - V

01.1 DELTA - Δ22X40

## DLT400 NEW

Stender fisso con base in lamiera.

*Fixed-height clothes rail with basement in metal plate.*



portata/load

### DLT400


L 1040

W 435

H 1470

kg 80


VS - V



01.1 DELTA -  $\Delta 22 \times 40$ DLT500 **NEW**

Stender fisso a pianta semicircolare. Unendo due o più stender si possono creare strutture a pianta circolare o a sinusoidale.

*Fixed-height clothes rail with semicircular layout. By joining two or more clothes rails it is possible to create circular or sinusoidal structures.*



portata/load

## DLT500

L	920
W	500
H	1450
kg	40
CEEP	VS - V




01.1 DELTA - Δ22X40

## DLT600 NEW

Piantana appendiabiti per esposizione frontale.

*Fixed-height clothes rail for frontal display.*



portata/load

### DLT600


L 400

W 330

H 1550

kg 20

VS - V




01.1 DELTA - Δ22X40

**DLT700** NEW







Stender circolare ad altezza regolabile  
(montanti scorrevoli sempre cromati).

*Height-adjustable circular clothes rail  
(sliding uprights always ion chrome finishing).*



portata/load

**DLT700**

 L	800
 W	800
 H	min 1310 - max 1880
 kg	50
 Ø	Ø80
 VS - V	



Ø80



01.1 DELTA - Δ22X40

 **DLT800** 

Tavolo con ripiano in lamiera.

*Table with top in metal plate.*



**DLT800**

 1200

 600

 815

 VS - V

 **DLT801** 

Espositore da banco con ripiano in lamiera.

*Display with top in metal plate.*




**DLT801**

 600

 300

 250

 VS - V



01.1 DELTA - Δ22X40

## DLT900A | DLT900B | DLT900C NEW

Set di ceste in lamiera con gambe smontabili. Il contenitore in lamiera può essere montato capovolto per diventare un tavolo. Le 3 ceste possono essere inserite una nell'altra per ridurre l'ingombro durante il trasporto (800x900x150).

*Set of baskets in metal plate with removable legs. The metal plate container can be assembled upside-down to become a display table. The three baskets can be nested to save space during transport (800x900x150).*



### DLT900A

L	250
W	800
H	900
Icon	VS - V
Icon	Chiuso / <i>Folded</i> 800x250x120

### DLT900B

L	500
W	800
H	900
Icon	VS - V
Icon	Chiuso / <i>Folded</i> 800x500x120

### DLT900C

L	900
W	800
H	900
Icon	VS - V
Icon	Chiuso / <i>Folded</i> 800x900x120





alcalain

SISTEMI

ILLUMINA

20x20 TUBO QUADRO / SQUARE TUBE

01.2



01.2 ILLUMINA

93LED1S | 93LED1G | 93LED2S | 93LED2G \*

NEW

Kit Luce per soluzioni autoportanti TRIPLO a 1 o 2 campate (art. 9320, 9320E, 9321 e 9321E\*), per installazione singola o doppia. Barre LED fornite a coppia DX e SX per ciascuna campata, colore alluminio o nero a scelta, con strip LED bianco naturale (4000K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W).

Incluso alimentatore slim da 150 o 200 W (24 V - IP20) con connettori 'IDRA' neri a 4 o 8 posti e spina Euro (tipo C) o Schuko a scelta.


A richiesta, cavo con interruttore a bascula.

Incluso elemento tubolare tagliato a misura e dotato di adesivo magnetico, da richiedere nella stessa finitura della struttura.

*Light Kit for 1 or 2 spans TRIPLO freestanding solutions (art. 9320, 9320E, 9321 and 9321E\*), for single or double installation. LED bars are supplied in right&left pair for each span, in grey or black aluminium finish, with natural white LED strip (4000 K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W). Included slim power supply 150 or 200 W (24 V - IP20) with 4 or 8 slots black 'IDRA' connectors and Euro (type C) or Schuko plug on request. Available on request the cable with toggle switch. Tubular element cut to size and equipped with magnetic strips is included, with the same finish of the structure on request.*



colori/colours



profilo/profile



1 campata/1 span



2 campate/2 spans

93LED1S

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
Icon	<b>1 campata luce SINGOLA</b> <b>1 span SINGLE light</b>
Icon	45,9 W consumo /power

93LED1G

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
Icon	<b>1 campata luce DOPPIA</b> <b>1 span DOUBLE light</b>
Icon	91,8 W consumo /power

93LED2S

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
Icon	<b>2 campate luce SINGOLA</b> <b>2 spans SINGLE light</b>
Icon	91,8 W consumo /power

93LED2G

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
Icon	<b>2 campate luce DOPPIA</b> <b>2 spans DOUBLE light</b>
Icon	183,6 W consumo /power

\* Vedi gli articoli nel capitolo 01.5 TRIPLO a pag. 83 / See the products on pag. 83 chapter 01.5 TRIPLO.

## 01.2 ILLUMINA

# 93LED3S | 93LED3G | 93LED4S | 93LED4G \*

NEW

Kit Luce per soluzioni autoportanti TRIPLO a 3 o 4 campate (art. 9320, 9320E, 9321 e 9321E\*), per installazione singola o doppia. Barre LED fornite a coppia DX e SX per ciascuna campata, colore alluminio o nero a scelta, con strip LED bianco naturale (4000K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W).

Incluso alimentatore slim da 150 o 200 W (24 V - IP20) con connettori 'IDRA' nero a 4 o 8 posti e spina Euro (tipo C) o Schuko a scelta.


A richiesta, cavo con interruttore a bascula.

Incluso elemento tubolare tagliato a misura e dotato di adesivo magnetico, da richiedere nella stessa finitura della struttura.

*Light Kit for 3 or 4 spans TRIPLO freestanding solutions (art. 9320, 9320E, 9321 and 9321E\*), for single or double installation. LED bars are supplied in right&left pair for each span, in grey or black aluminium finish, with natural white LED strip (4000 K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W). Included slim power supply 150 or 200 W (24 V - IP20) with 4 or 8 slots black 'IDRA' connectors and Euro (type C) or Schuko plug on request. Available on request the cable with toggle switch. Tubular element cut to size and equipped with magnetic strips is included, with the same finish of the structure on request.*



colori/colours



profilo/profile



3 campate/3 spans



4 campate/4 spans



### 93LED3S

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
<b>3 campate luce SINGOLA 3 spans SINGLE light</b>	
Power	137,7 W consumo / power

### 93LED3G

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
<b>3 campate luce DOPPIA 3 spans DOUBLE light</b>	
Power	275,3 W consumo / power


### 93LED4S

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
<b>4 campate luce SINGOLA 4 spans SINGLE light</b>	
Power	183,6 W consumo / power

### 93LED4G

L	13
W	13
H	2390
CR	VS - V
AL	NR/BLCK
<b>4 campate luce DOPPIA 4 spans SINGLE light</b>	
Power	367,2 W consumo / power





01.2 ILLUMINA

**C 93LDXLBIN | 93LDXL150W \* NEW**

Kit Luce per montanti TRIPLO XL (art. 9309XLA o 9309XLB\*), composto da BINARIO ELETTRIFICATO con biadesivo e alimentatore da 150 W (24 V - IP20) con spina Euro (tipo C), entrambi con connettore singolo per collegamento diretto. A richiesta, disponibile elemento tubolare per nascondere alimentatore e cavi, da ordinare nella stessa finitura della soluzione d'arredo.

*Light Kit for TRIPLO XL uprights (art. 9309XLA or 9309XLB\*), consisting of an ELECTRIFIED TRACK with double-sided tape and a 150 W power supply (24 V - IP20) with Euro plug (type C), both equipped with a single connector for direct connection. Upon request, a tubular cover is available to conceal the power supply and cables, to be ordered in the finish according to the display solution.*

esempio/sample



**93LDXLBIN**

L	18
W	5
H	2000

**93LDXL150W**


L	336
W	30
H	17



**C 93LDXL60 | 93LDXL90 | 93LDXL100 \* NEW**

Barre LED con connettore 'CLIP' per binario elettrificato (art. 93LDXLBIN): profilo colore alluminio o nero a scelta, con strip LED bianco naturale (4000K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W); dotate di adesivo magnetico per montaggio sotto ripiani in lamiera (art. 9356A, 9356B e 9356C\*).

*LED bars with 'CLIP' connector for electrified track (art. 93LDXLBIN): profile available in aluminium or black colour, with natural white LED strip (4000K - 128 LED/m - 9.6 W/m - 140 LUMEN/W); equipped with magnetic adhesive for mounting under sheet metal shelves (art. 9356A, 9356B, and 9356C\*).*



colori/colours



profilo/profile

**93LDXL60**

L	600
W	16
H	7,8
AL	NR/BLCK
Ⓢ	5,8 W consumo / power

**93LDXL90**

L	900
W	16
H	7,8
AL	NR/BLCK
Ⓢ	8,6 W consumo / power

**93LDXL100**

L	1000
W	16
H	7,8
AL	NR/BLCK
Ⓢ	9,6 W consumo / power




\* Vedi gli articoli nel capitolo 01.5 TRIPLO a pag. 76-77 / See the products on pag. 76-77 chapter 01.5 TRIPLO.

## 01.2 ILLUMINA


# C 25LED60DF | 25LED90DF | 25LED100DF NEW

Barre LED per ripiani in lamiera o legno: profilo colore alluminio o nero a scelta, con strip LED bianco naturale (4000K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W), cavo lungo 4 metri e connettore 'IDRA'. A parte aggiungere alimentatore del colore coerente (art. 25LED150WA o 25LED150WB), bobina di biadesivo per ripiani in legno (art. 25LEDBDSV) o magnetica adesiva per ripiani in lamiera (art. 25LEDMGN).

*LED Bars for sheet metal or wooden shelves: profile available in aluminium or black colour, with natural white LED strip (4000K - 128 LEDs/m - 9.6 W/m - 140 LUMEN/W), 4 meters cable and 'IDRA' connector. Requires separate addition of power supply in matching color (art. 25LED150WA or 25LED150WB), double-sided tape for wooden shelves (art. 25LEDBDSV) or magnetic adhesive for sheet metal shelves (art. 25LEDMGN).*



colori/colours



profilo/profile



### 25LED60DF

L	600
W	16
H	7,8
AL - NR/BLCK	
5,8 W consumo / power	

### 25LED90DF

L	900
W	16
H	7,8
AL - NR/BLCK	
8,6 W consumo / power	

### 25LED100DF

L	1000
W	16
H	7,8
AL - NR/BLCK	
9,6 W consumo / power	

# C 25LED150WA | 25LED150WB NEW

Alimentatore slim da 150 W (24 V - IP20) con spina Euro (tipo C) e connettori 'IDRA' a 8 posti colore bianco (A) o nero (B). A richiesta, disponibile elemento tubolare per nascondere alimentatore e cavi, da ordinare nella stessa finitura della soluzione d'arredo. Per il corretto dimensionamento dell'impianto, verificare che il consumo totale delle barre collegate non superi la potenza dell'alimentatore.

*Slim power supply 150 W (24 V - IP20) with Euro plug (type C) and 8-slots 'IDRA' connectors available in white (A) or black (B). Upon request, a tubular cover is available to conceal the power supply and cables, to be ordered in the finish according to the display solution. For correct system sizing, ensure that the total consumption of the connected LED bars does not exceed the power supply capacity.*

336 x 30 x 17

BNC/WHT | NR/BLCK



# C 25LEDBDSV NEW

Biadesivo trasparente per montaggio delle barre LED sotto ripiani in legno.

*Transparent double-sided tape for mounting LED bars under wooden shelves.*



10 m

# C 25LEDMGN NEW

Magnetica biadesiva per montaggio delle barre LED sotto ripiani in lamiera.

*Magnetic double-sided tape for mounting LED bars under sheet metal shelves.*



10 m

01.2 ILLUMINA


**C 96LED102 | 96LED172 \* NEW**

Kit Luce per espositori scaffali linea CUADRO (art. 9685A|B|C, 9686A|B|C o 9688A|B|C\*). Barre Led fornite a coppia DX e SX colore alluminio o nero a scelta, con strip LED bianco naturale (4000K - 128 LED/m - 9.6W/m - 140 LUMEN/W); incluso alimentatore slim da 60 W (24 V - IP20), con connettore 'IDRA' a 4 posti, con spina Euro (tipo C).

*Light Kit for CUADRO display shelving unit (art. 9685A|B|C, 9686A|B|C, or 9688A|B|C\*). LED bars supplied in pairs (right and left) in aluminium or black colour, with natural white LED strip (4000K - 128 LEDs/m - 9.6 W/m - 140 LUMEN/W); includes slim 60 W power supply (24 V - IP20) with 4-slots 'IDRA' connector and Euro plug (type C).*



colori/colours



profilo/profile



zoom



**96LED102**

L 13

W 13

H 1020

AL - NR/BLCK

19,6 W consumo / power

**96LED172**

L 13

W 13

H 1720

AL - NR/BLCK

33 W consumo / power



\* Vedi gli articoli nel capitolo 01.3 CUADRO a pag. 56-57 / See the products on pag. 56-57 chapter 01.3 CUADRO.





alcalain

SISTEMI

CUADRO

20x20 TUBO QUADRO / SQUARE TUBE

01.3



## 01.3 CUADRO - □20x20

C 2586A **NEW**

Ripiano in lamiera a incastro per art. 9680A, 9681A, 9685A, 9686A, 9688A.

*Metal plate shelf, interlocking on art. 9680A, 9681A, 9685A, 9686A, 9688A*




 400 x 350 x 20

 VS - V

C 2586B **NEW**

Ripiano in lamiera a incastro per art. 9680B, 9681B, 9685B, 9686B, 9688B.

*Metal plate shelf, interlocking on art. 9680B, 9681B, 9685B, 9686B, 9688B.*




 600 x 350 x 20

 VS - V

C 2586C **NEW**

Ripiano in lamiera a incastro per art. 9680C, 9681C, 9685C, 9686C, 9688C.

*Metal plate shelf, interlocking on art. 9680C, 9681C, 9685C, 9686C, 9688C.*



 900 x 350 x 20

 VS - V



alcalain

SISTEMI

TRIPLO

30x30 TUBO QUADRO / SQUARE TUBE

01.5






01.5 TRIPLO - 50x20

# C 9309XLA | 9309XLB NEW

Montante da parete per soluzioni modulari, sezione rettangolare 50x20 cavettato dietro, con n.2 attacchi a muro a incastro, posizionabili liberamente sulla piantana. Progettato per poter aggiungere il binario elettrificato art. 93LDXLBIN (serie ILLUMINA, a pag. 32).

*Wall-mounted upright for modular solutions, 50x20 mm rectangular section with rear slots, supplied with 2 snap-in wall brackets, adjustable to any position along the upright. Designed to allow the addition of electrified track art. 93LDXLBIN (ILLUMINA series, see page 32).*




50X20



incluso/included



incluso/included




incluso/included



art. 93LDXLBIN



esempio/sample



art. 9309XLA

art. 9309XLB

## 9309XLA

L 55

W min 205 - max 225

H 2400

CR - VS - V

## 9309XLB

L 55

W min 320 - max 340


H 2400

CR - VS - V

con/with 93LDXLBIN



zoom



passo/pitch




01.5 TRIPLO - 30x30

## C 9356A | 9356B | 9356C NEW

Ripiani in lamiera centrati con gancio Triplo, indicati per soluzioni a muro con attacco corto (art.9309XLA, 9301AC, 9302AC, 9303AC, 9306) o soluzioni autoportanti con montante centrato (art. 9320, 9320E, 9321, 9321E). Disponibili da aggiungere le barre LED sotto ripiano, art. 93LDXL60, 93LDXL90 o 93LDXL100 (vedi capitolo ILLUMINA, pag. 39).

*Centred sheet metal shelves with Triplo hook, suitable for wall-mounted solutions with short wall-fixing (art. 9309XLA, 9301AC, 9302AC, 9303AC, 9306) or freestanding solutions with centred upright (art. 9320, 9320E, 9321, 9321E). Optional LED bars can be added under the shelf, art. 93LDXL60, 93LDXL90 or 93LDXL100 (see ILLUMINA chapter, page 39).*



art. 93LDXL...

### 9356A

L	636
W	350
H	68
Icon	VS - V

### 9356B

L	936
W	350
H	68
Icon	VS - V

### 9356C

L	1036
W	350
H	68
Icon	VS - V

## C 9306 NEW

Attacco a muro corto, completo di mascherina copri piastra.

*Short wall fixing complete of plate cover.*



### 9313

L	55
W	200
H	55
Icon	CR - VS - V



01.5 TRIPLO - ☑ 50x20

## C 9384 | 9384E NEW

Struttura gondola modulare per allestimento bifacciale, con cave sul retro dei montanti per utilizzo degli accessori serie Triplo. È possibile mettere un piano superiore unico (art. 9380L venduto separatamente).

*Modular gondola structure for double-sided displays, with rear uprights slots for use with Triplo series accessories. A single upper shelf can also be installed (art. 9380L sold separately).*

Art. compatibili / Art. compatible:  
9353D | 9343DX/SX | 9328DX/SX | 9380L



esempio/sample



esempio/sample

### 9384

L	1272
W	670
H	1570
	1200x350 (art. 2515) 1200x400
	CR - VS - V

### 9384E

L	1242
W	670
H	1570
	1200x350 (art. 2515) 1200x400
	CR - VS - V

passo/pitch



01.5 TRIPLIO - 50x20

# C 9385 | 9385E NEW



Struttura gondola modulare a tre montanti per allestimento bifacciale, con cave sul retro dei montanti esterni per utilizzo degli accessori serie Triplo. A richiesta, sul montante centrale della spalla è possibile installare un Kit Luce e/o aggiungere un divisorio centrale. È possibile montare un piano superiore unico (art. 9380L venduto separatamente).

*Modular three-uprights gondola structure for double-sided displays, with slots on the back of the outer uprights for use with Triplo series accessories. Upon request, the central upright allows installation of a Kit Light and/or addition of a central divider (sold separately). A single upper shelf can also be installed (art. 9380L sold separately).*

Art. compatibili / Art. compatible:  
9353D | 9343DX/SX | 9328DX/SX | 9380L



a richiesta/on request



esempio/sample



esempio/sample

esempio/sample



## 9385

L	1272
W	670
H	1570
	1200x350 (art. 2515) 1200x400
	CR - VS - V

## 9385E

L	1242
W	670
H	1570
	1200x350 (art. 2515) 1200x400
	CR - VS - V

passo/pitch





alcalain

5

SISTEMI

# BIGSHOP

50x20 TUBO RETTANGOLARE / RECTANGULAR TUBE


# 01.6

01.6 BIGSHOP - ☑ 40x20

# C 8870 | 8871 NEW

Struttura banco alto, e struttura banco basso, sovrapponibili.  
Su richiesta, disponibili anche piani in legno.

*High counter structure and low counter structure, stackable.  
Wooden tops available on request.*



☑ 40X20



## 8870

L	1500
W	1000
H	900
◇	1500x1000
🏠	CR - VS - V

## 8871

L	1350
W	700
H	500
◇	1350x700
🏠	CR - VS - V







alcalain

SISTEMI

LASER

50x20 TUBO RETTANGOLARE / RECTANGULAR TUBE

01.7

01.7 LASER - ☑ 50x20

 8562 

Braccio dritto tondo  
con attacco piastra  
per montante art. 8500.

*Round straight arm  
with plate for use  
on art. 8500 upright.*




 Ø22 x 350

 CR - VS - V





alcalain




SISTEMI

# SUSPANCE

40x20 TUBO RETTANGOLARE / RECTANGULAR TUBE

# 01.8



01.8 SUSPANCE - ☑ 40x20


# C 2602A | 2603A NEW

Montante cavettato dietro (doppia cava da 20x5 mm) a passo 50 mm, predisposto con cave quadre per 2 o 3 attacchi a muro (art. 2604 o 2605).


*Back-slotted upright (double slot size 20x5 mm) with 50 mm pitch, prepared with square slots for 2 or 3 wall fixings (art. 2604 or 2605).*



incluso/included



incluso/included



novità/news



esempio/sample



fronte/front



retro/back


## 2602A

L	40
W	20
H	2400
CR	CR - VS - V


## 2603A

L	40
W	20
H	1700
CR	CR - VS - V


passo/pitch



art. 2604 o/or 2605



zoom







alcalain

SISTEMI

ROUND

Ø32-22 TUBO TONDO / ROUND TUBE

01.10






# C 1370 | 1371 | 1371E NEW

Strutture autoportanti modulari con montante centrale cavettato passo 50 mm, da allestire a piacere con gli accessori della linea Round. Disponibile versione con spalle esterne lisce o cavettate. Può essere fissata a muro.

*Modular freestanding structure with centrally slotted upright 50 mm pitch, to be fitted as required with Round collection accessories. Available with smooth or slotted outer and frame. It can be fixed to the wall.*



Ø 32 - 22



esempio/sample

1370 dettaglio/detail



1371 dettaglio/detail



## 1370

<b>L</b>	<b>1076</b>
<b>W</b>	423
<b>H</b>	2416
	1000x400 (art.2501) 1000x350 (art.2512)
	CR - VS - V
	Spalle esterne <b>lisce</b> <b>Smooth</b> outer and frame

## 1371

<b>L</b>	<b>1076</b>
<b>W</b>	423
<b>H</b>	2416
	1000x400 (art.2501) 1000x350 (art.2512)
	CR - VS - V
	Spalle esterne <b>cavettate</b> <b>Slotted</b> outer and frame

## 1371E

<b>L</b>	<b>1044</b>
<b>W</b>	423
<b>H</b>	2416
	1000x400 (art.2501) 1000x350 (art.2512)
	CR - VS - V
	<b>Kit estensione</b> <b>Extension kit</b>

passo/pitch




01.10 ROUND - Ø32-22

# C 1307A | 1307B NEW

Montanti da parete, cavettati su 2 lati, completi di attacco regolabile a parete (zincato), attacco a muro (art.1305) e piedino regolabile. È possibile aggiungere un secondo attacco a muro sulla piantana più alta (art. 1307A) a circa metà.


*Wall-mounted uprights, two-sides slotted, complete with adjustable wall fixing (galvanised), wall fixing (art. 1305) and adjustable foot. A second wall fixing can be added to the taller upright (art. 1307A) at approximately mid-height.*



Ø 32



incluso/included



regolabile/adjustable



esempio/sample




## 1307A

L	55
W	min 290 - max 321
H	<b>2700</b>
CR	CR - VS - V


## 1307B

L	55
W	min 290 - max 321
H	<b>2090</b>
CR	CR - VS - V

passo/pitch



fissaggio muro  
wall fixing



fissaggio superiore  
upper fixing




01.10 ROUND - Ø32-22

C 1310 | 1320 | 1321

NEW

Piantane pavimento-soffitto, cavettate su 4 o 2 lati, complete di attacco a soffitto (zincato) e piedino regolabile.

Ceiling-floor uprights, four or two-sided slotted, complete of ceiling fixing (galvanized) and adjustable foot




regolabile/adjustable incluso/included




Ø 32




esempio/sample



passo/pitch




passo/pitch




con/with art. 1313



fissaggio muro/wall fixing



fissaggio muro/wall fixing



1310

L 68

W 68

H min 2975 - max 3060

CR - VS - V

cave su 4 lati / 4-sided slotted  
passo 200 mm / 200 mm pitch

1320

L 68

W 68

H min 2975 - max 3060

CR - VS - V

cave su 2 lati / 2-sided slotted  
passo 200 mm / 200 mm pitch

1321

L 68

W 68

H min 2975 - max 3060

CR - VS - V

cave su 2 lati / 2-sided slotted  
passo 50 mm / 50 mm pitch

01.10 ROUND - Ø32-22

**C 1352DX/SX** **NEW**

Coppia di pianetti in lamiera.

*Pair of small metal shelves.*




**1335**

L	250
W	120
H	68
CR	VS - V

**C 1353DX/SX** **NEW**

Coppia di piani tondi in lamiera con bordo in filo anticaduta.

*Pair of round metal shelves with anti-fall wire edge.*



**1336**

L	300
W	300
H	68
CR	VS - V

**C 1315B** **NEW**

Piantana da terra cavettata su 4 lati, con base tonda piccola in lamiera disponibile sia verniciata sia cromata, anche il montante.


*4-sided slotted floor upright, with small round metal plate base, Available both painted and chromed, also the upright.*



Ø 32

**1315B**

L	300
W	300
H	1920
CR	CR - VS - V



## C 1318 | 1318KA | 1318KB NEW

Piantana espositore da terra con cave solo nella parte superiore, con base tonda piccola in lamiera, disponibile sia verniciata sia cromata. Soluzioni a KIT complete con braccia dritte e ripiani piccoli in lamiera o pianetto in plexiglass.

*Floor-standing display upright with upper slots only, with small round sheet-metal base, available in painted or chrome finish. Complete KIT solutions supplied with straight arms and small metal shelves or plexiglass shelf.*



### 1318

L	300
W	300
H	1485
CR	VS - V
IP	-


### 1318KA

L	300
W	540
H	1485
CR	VS - V
IP	ripiani in lamiera metal shelves

### 1318KB

L	300
W	540
H	1490
CR	VS - V (PL)
IP	ripiano in plexiglass plexiglass shelf

dettaglio/detail



## C 1336 NEW

Espositore da terra fornito completo di braccia dritte in due misure e vaschetta in plexiglass.

*Floor-standing display supplied complete with straight arms in two sizes and a plexiglass tray.*



### 1336


L	540
W	300
H	1275
CR	VS - V (PL)

01.10 ROUND - Ø32-22

# C 1284KA | 1284KB | 1284KC NEW

Struttura gondola da allestire in molteplici soluzioni, tra cui appeso singolo centrale con ripiano base, doppio appeso con due ripiani (o tre ripiani), o completa con cinque ripiani (ripiani venduti separatamente).

*Gondola freestanding structure configurable in multiple layouts, including single central hanging with base shelf, double hanging with two shelves (or three shelves), or full version with five shelves (shelves sold separately).*



Ø 22



variante con/variant with 1x 1242



## 1284KA

L 1250

W 572

H 1585

◇ 1200x572

🏠 CR - VS - V

🔗 appeso singolo  
single **hanging**

## 1284KB

L 1250

W 572

H 1585

◇ 1200x572

🏠 CR - VS - V

🔗 doppio appeso e ripiani  
double **hanging and shelves**

## 1284KC

L 1250

W 572

H 1585

◇ 1200x572

🏠 CR - VS - V

🔗 tutto ripiani  
all **shelves**

passo/pitch



# C 1241KA | 1241KB NEW

Struttura gondola configurabile in diverse soluzioni tra cui appeso con un ripiano, o completa con quattro ripiani (ripiani venduti separatamente).

*Gondola freestanding structure configurable in different layouts including hanging-only, or mixed version with hanging and one shelf for folded items, or full version with four shelves (shelves sold separately).*



Ø 22



passo/pitch



## 1241KA

L 1250

W 430

H 1580

1200x400 (art.2520)

CR - VS - V

**appeso e un ripiano**  
*hanging and one shelf*

## 1241KB

L 1250

W 430

H 1580

1200x400 (art.2520)

CR - VS - V

**tutto ripiani**  
*all shelves*

variante con/variant with 1x 1242



## C 1242 NEW

Coppia di traverse per ripiano, da aggiungere a parte sulle strutture art. 1241KA, 1284KA o 1284KB, per ottenere la configurazione desiderata (ripiani venduti separatamente).

*Pair of shelf crossbars, to be added separately to structures art. 1241KA, 1284KA o 1284KB, to achieve the desired configuration (shelves sold separately).*

Ø22 x 1200

1200x400 (art.2520)

CR - VS - V



## C 2520 NEW

Ripiano in legno.

*Wooden shelf.*



1200 x 400 x 19-22-25

BNC-ROV / WHT-OAK

01.10 ROUND - Ø32-22

C 1271 | 1271KA | 1271KB **NEW**

Struttura espositiva da soffitto regolabile, versione solo appeso o configurazioni per 1 o 2 ripiani (ripiani in legno venduti separatamente). Possibilità di aggiungere attacco a muro a parte (art. 1272).

*Adjustable ceiling-mounted display structure, available in hanging-only version or configurations for 1 or 2 shelves (wooden shelves sold separately). Optional wall fixing available separately (art. 1272).*



Versione completa  
complete version



1271

L 1288

W 66

H min 1108 - max 1508

◇ 1200x400 (art.2520)

CR - VS - V

solo **appeso** / *hanging only*

1271KA

L 1288

W 300

H min 1108 - max 1508

◇ 1200x400 (art.2520)

CR - VS - V

con **1 ripiano** / *with 1 shelf*

1271KB

L 1288

W 300

H min 1108 - max 1508

◇ 1200x400 (art.2520)

CR - VS - V

con **2 ripiani** / *with 2 shelves*

Con attacco a muro  
*with wall fixing*



C 1272 **NEW**

Attacco a muro opzionale per struttura a soffitto art. 1271, 1271KA o 1271KB.


*Optional wall fixing plate for ceiling structures art. 1271, 1271KA or 1271KB.*



∩ Ø66x300

CR - VS - V







alcalain

SISTEMI  
MAGÖT  
TONDINO EDILE / REBAR

01.11





01.11 MAGÖT

# C 7170SM NEW

Espositore da terra o da banco in rete metallica, attrezzabile con i vari accessori.

*Freestanding or counter display in metal wire mesh, equipped with various accessories.*



Ø 5



esempio/sample



## 7170SM

L	411
W	211
H	600
CR	VS - V



## 01.11 MAGÖT

## C 7175L

NEW

Mensolina in lamiera per merce leggera, come occhiali, scarpe, piccola pelletteria, ecc...

*Metal small shelf for light goods, such as glasses, shoes, small accessories, etc...*



📏 200 x 90 x 111


🏠 VS - V

## C 7176L

NEW

Espositore in lamiera per merce leggera, utilizzabile come vaschetta o ripiano.

*Metal display for light goods, usable as a tray or as a simple shelf.*



📏 255 x 190 x 111


🏠 VS - V

## C 7177BL

NEW

Ripiano in lamiera utilizzabile come vaschetta o piano semplice.

*Metal shelf usable as a tray or as a flat shelf.*



📏 630 x 290 x 111

🏠 VS - V



alcalain

---

**SISTEMI CAVETTATI P50**  
RACK SYSTEMS P50

---

02





alcalain

SISTEMI CAVETTATI

FREE


02.1

02.1 FREE - □ 30x30

# C 2420 | 2421 | 2422 NEW

Strutture autoportanti modulari, cavettate a vista, da allestire con gli accessori presenti in questo capitolo o nel cap. 02.9 ACCESSORI P50. Possono essere illuminate aggiungendo il Kit Luce art. 93LED1S (vedere in cap. 01.2 ILLUMINA).

*Modular freestanding structures with visible slots, to be fitted with accessories available in this chapter or in 02.9 P50 ACCESSORIES chapter. Lighting can be added by installing the Light Kit art. 93LED1S (see Chapter 01.2 ILLUMINA).*




□ 30x30



KIT LED  
ILLUMINA

art. 93LED1S



esempio/sample

## 2420

L	640
W	460
H	2460
◇	600x350 (art.2514)
⊞	CR - VS - V

## 2421

L	940
W	460
H	2460
◇	900x350 (art.2513)
⊞	CR - VS - V

## 2422

L	1240
W	460
H	2460
◇	1200x350 (art.2515)
⊞	CR - VS - V

passo/pitch




02.1 FREE - □30x30

# C 2420E | 2421E | 2422E NEW

Kit estensione per continuità delle strutture autoportanti da allestire con gli accessori presenti in questo capitolo o nel cap. 02.9 ACCESSORI P50. Possono essere illuminate aggiungendo i Kit Luce art. 93LED2S, 93LED3S o 93LED4S (vedere in cap. 01.2 ILLUMINA).

*Extension kit for continuity of freestanding structures to be fitted with accessories available in this chapter or in 02.9 P50 ACCESSORIES chapter. Lighting can be added by installing the Light Kit art. 93LED2S, 93LED3S or 93LED4S (see Chapter 01.2 ILLUMINA).*



□30x30



art. 93LED...



esempio/sample

## 2420E

L	610
W	460
H	2460
◇	600x350 (art.2514)
🏠	CR - VS - V

## 2421E

L	910
W	460
H	2460
◇	900x350 (art.2513)
🏠	CR - VS - V

## 2422E

L	1210
W	460
H	2460
◇	1200x350 (art.2515)
🏠	CR - VS - V

passo/pitch




02.1 FREE - □ 30x30

# C 2484 | 2484E NEW

Struttura gondola modulare, per allestimento bifacciale. Disponibile su richiesta Kit Luce a misura, come quelli a pag. 35 e 36 capitolo ILLUMINA.

*Modular gondola structure for two-sided setting up. Available on request custom-sized Light Kit, as shown on pag. 35-36 in the ILLUMINA chapter.*

Art. compatibili / Art. compatible:  
2240H | 2246D | 2251DX/SX | 2252DX/SX  
2431DX/SX | 2441F | 2447F



□ 30x30



a richiesta/on request



esempio/sample



esempio/sample

## 2484

L	1240
W	860
H	1570
◇	1200x350 (art. 2515)
🏠	CR - VS - V

## 2484E

L	1210
W	860
H	1570
◇	1200x350 (art. 2515)
🏠	CR - VS - V

passo/pitch



02.1 FREE - □ 30x30

**C 2431DX/SX** **NEW**

Coppia di mensole per ripiano montato a filo mensola (per ripiani L min. 250).

*Pair of shelf brackets for flush-mounted shelf (for shelf min. W 250).*



📏 22 x 262 x 70

🏠 CR - VS - V

**C 2441B | 2441C | 2441F**

Barra appenderia in tubo rettangolare 30x10.

*Hanging bar in 30x10 rectangular tube.*



📏 900 | 600 | 1200 x 315(295) x 70

🏠 CR - VS - V

**C 2458A | 2458B | 2458C | 2458D**

Gancio blister con attacco barra rettangolare 30x10.

*Blister hook for use on 30x10 rectangular bar.*



📏 L 100 | 150 | 200 | 300

🏠 CR - VS - V

**C 2513 | 2514 | 2515**

Ripiano in legno.

*Wooden shelf.*



📏 900 | 600 | 1200 x 350 x 19-22-25

🏠 NROPC-BNC-ROV / MTBLCK-WHT-OAK

**C 2252DX/SX** **NEW**

Coppia mensole dritte e inclinabili (per ripiani L min. 200).

*Pair of straight and inclined brackets (for shelf min. W 300).*



📏 20 x 200 x 70

🏠 CR - VS - V

**C 2447B | 2447C | 2447F**

Barra appenderia per esposizione frontale, in tubo rettangolare 30x10.

*Hanging bar for frontal display, in 30x10 rectangular tube.*



📏 900 | 600 | 1200 x 66(46) x 70

🏠 CR - VS - V



**C 2460 | 2461**

Braccio rettangolare dritto o inclinato con attacco barra rettangolare 30x10.

*Rectangular straight or inclined arm for use on 30x10 rectangular bar.*



📏 20x10 x 345 | 20x10 x 345 x 215

🏠 CR - VS - V



77 Dollroot  
LODS OF NIGREN

1932 \$160  
THINE DE UNPIONEER

YOUR ATC

40  
ON SO.

RACKET  
T YENIS

MS SNIKLED

to  
Ino



alcalain

SISTEMI CAVETTATI

PAGINE PALI

25x25 TUBO QUADRO / SQUARE TUBE

02.6

## 02.6 PAGINE PALI - □25x25

### ST6053 **NEW**

Braccio a 'Z' con attacco tubo rettangolare 30x15.

*'Z-shaped' arm for use on 30x15 rectangular bar.*



380 x 150

VS - V

### ST6054 **NEW**

Braccio inclinato con attacco tubo rettangolare 30x15.

*Inclined arm for use on 30x15 rectangular bar.*



330 x 250

VS - V

### ST6055 **NEW**

Espositore in lamiera per piccoli oggetti, con attacco barra rettangolare 30x15.


*Metal plate display for small items for use on 30x15 rectangular bar.*



330 x 250

VS - V









alcalain

SISTEMI CAVETTATI

DELTA

22x40 TUBO TRIANGOLARE / TRIANGULAR TUBE

02.7





## 02.7 DELTA - Δ22X40

### DLT100 \* **NEW**

Montante cavettato con aggancio accessori sul retro.

*Slotted pillar. Accessories are hooked behind the pillar.*

### DLT100

 L	70
 W	min 80 - max 120
 H	2400
	VS - V



zoom



zoom



### DLT120 **NEW**

Coppie mensole per ripiano in legno.

*Wooden shelf brackets.*



 350

 VS - V



02.7 DELTA - Δ22X40


**DLT130A | DLT130B | DLT130C** **NEW**

Ripiano in lamiera con attacco passo 50 mm.  
Spessore 2 mm.

*Metal shelf for 50 mm pitch. Thickness 2 mm.*

📏 600 | 900 | 1200 x 350

🏠 VS - V



**DLT140A | DLT140B | DLT140C** **NEW**

Barra appenderia in tubo rettangolare 30x15 mm.

*Hanging rail in 30x15 mm rectangular tube.*

📏 600 | 900 | 1200 x 350

🏠 VS - V



02.7 DELTA - Δ22X40

 **NEW**

Barra appenderia per esposizione frontale in tubo rettangolare 30x15 mm.

*Hanging rail in 30x15 mm rectangular tube for frontal display.*

 600 | 900 | 1200

 VS - V




 **NEW**

Ripiano in lamiera con sponde laterali e attacco passo 50 mm. Spessore 2 mm.

*Metal shelf with side edges for 50 mm pitch. Thickness 2 mm.*

 600 | 900 | 1200 x 350 x 320

 VS - V



02.7 DELTA - Δ22X40

**ST6038**

Braccio espositivo diritto con attacco tubo rettangolare 30x15.

*Straight arm for use on 30x15 rectangular tube.*



350  
VS - V

**ST6053** **NEW**

Braccio a 'Z' con attacco tubo rettangolare 30x15.

*'Z-shaped' arm for use on 30x15 rectangular bar.*



380 x 150  
VS - V

**ST6054** **NEW**

Braccio inclinato con attacco tubo rettangolare 30x15.

*Inclined arm for use on 30x15 rectangular bar.*



330 x 250  
VS - V

**ST6055** **NEW**

Espositore in lamiera per piccoli oggetti, con attacco barra rettangolare 30x15.

*Metal plate display for small items for use on 30x15 rectangular bar.*



330 x 250  
VS - V



# 02.9

## ACCESSORI P50

P50 EQUIPMENT

### 2252DX/SX

Coppia mensole dritte e inclinabili  
(per ripiani L min. 200).

*Pair of straight and inclined brackets  
(for shelf min. W 300).*

CAVE COMPATIBILI / COMPATIBLE SLOTS:



 20 x **200** x 70

 CR - VS - V



### 2431DX/SX

Coppia di mensole con montaggio  
a filo mensola (L min. 250).


*Pair of shelf brackets for  
flush-mounted shelf (min. W 250).*

CAVE COMPATIBILI / COMPATIBLE SLOTS:



 22 x 262 x 70

 CR - VS - V







alcalain

---

STENDER E GONDOLA  
STENDER AND GONDOLA

---

04

# 04.1

## STENDER TUBO TRIANGOLARE

TRIANGULAR TUBE STENDER


### DLT400 \*

Stender fisso con base in lamiera.


*Fixed-height clothes rail with basement in metal plate.*



Δ 22X40



portata/load



### DLT400

 1040

 435

 1470

 80

 VS - V

04.1 STENDER TUBO TRIANGOLARE


**DLT500** \* **NEW**

Stender fisso a pianta semicircolare. Unendo due o più stender si possono creare strutture a pianta circolare o a sinusoidale.

*Fixed-height clothes rail with semicircular layout. By joining two or more clothes rails it is possible to create circular or sinusoidal structures.*



Δ 22X40



portata/load

**DLT500**


L	920
W	500
H	1450
kg	40
CEC	VS - V




**DLT600** \* **NEW**

Piantana appendiabiti per esposizione frontale.

*Fixed-height clothes rail for frontal display.*



portata/load




**DLT600**

L	400
W	330
H	1550
kg	20
CEC	VS - V

**DLT700** \* **NEW**

Stender circolare ad altezza regolabile (montanti scorrevoli sempre cromati).

*Height-adjustable circular clothes rail (sliding uprights always ion chrome finishing).*



portata/load



**DLT700**

L	800
W	800
H	min 1310 - max 1880
kg	50
Ø	Ø80
CEC	VS - V

\* Vedi gli altri complementi del sistema DELTA a pag. 12 / See other items of DELTA system on pag. 12

# 04.2

## STENDER TUBO TONDO

ROUND TUBE STENDER

### ROT001 NEW

Stender ad altezza fissa.


*Fixed-height clothes rail.*



Ø 32



portata/load



### ROT001

L	1000	
W	480	
H	1520	
kg	40	
Ø	70	4
CEC	BNC - NR   WHT - BLCK	

Ø70




04.2 STENDER TUBO TONDO

**ST023R80** NEW

Stender per carichi pesanti ad altezza fissa (barra appenderia sempre cromata).

*Fixed-height heavy loading clothes rail (upper bar always in chrome finishing).*



Ø 30



portata/load



accatastabile/stackable



Ø80



**ST023R80**

L	1700
W	530
H	1650
kg	100
Ø	Ø80
	2
VS - V	



# 04.3


## STENDER TUBO QUADRO

SQUARE TUBE STENDER


### ST019B NEW

Stender con doppia barra ad altezza regolabile (barra appenderia sempre cromata).


*Height-adjustable clothes rail with double bar (upper bars always in chrome finishing).*



30x30



portata/load



regolabile/adjustable



### ST019B

**L** min 1400 – max 2100

**W** 630

**H** min 1520 – max 2220

**kg** 80

**Ø** 80 **2**

**VS - V**

Ø80




04.3 STENDER TUBO QUADRO


**ST015PR** **NEW**

Stender con doppia barra ad altezza regolabile (barra appenderie e montanti scorrevoli sempre cromati) e supporti per piano (non incluso).


*Height-adjustable clothes rail with double bar (upper bars and sliding uprights always in chrome finishing) and shelves supports (glass not included).*



25x25



portata/load



regolabile/adjustable



**ST015PR**

L	1200
W	730
H	min 1200 – max 1890
kg	80
VS - V	




### 04.3 STENDER TUBO QUADRO

## ST S117 | ST S118 | ST S119


NEW

Stender ad altezza fissa completamente smontabile.  
Fornito in scatola di cartone.

*Completely disassembled fixed-height clothes rail.  
Supplied in cardboard box.*



25x25



portata/load



#### ST S117

L 600

W 500

H 1520

kg 50

VS - V

#### ST S118

L 900

W 500

H 1520

kg 50

VS - V

#### ST S119

L 1200

W 500

H 1520

kg 50

VS - V




## 04.3 STENDER TUBO QUADRO

ST047F **NEW**

Stender fisso a "doppia T"  
con base in lamiera sp. 5mm.

*Fixed-height "double T" clothes rail  
with basement in metal plate th. 5mm.*



35x35



portata/load

## ST047F

L 715

W 480

H 1450

kg 8 x 4

VS - V



# 04.4

## STENDER PIEGHEVOLI

FOLDING STENDER

### ST022R80F NEW

Stender per rappresentanti ad altezza fissa completamente pieghevole.


*Completely folding fixed-height clothes rail for salesmen.*



Ø 22



estensibile/extendable



portata/load



esempio/sample



### ST022R80F

L	min 980 - max 1700
W	5600
H	1600
kg	40
Ø	Ø80
	2
CR	
Chiuso/Folded	860x330x190

Ø80




04.4 STENDER PIEGHEVOLI


**ST024R80F** **NEW**

Stender per rappresentanti ad altezza fissa completamente pieghevole.


*Completely folding fixed-height clothes rail for salesmen.*



20x20



estensibile/extendable



portata/load



esempio/sample



**ST024R80F**

	min 860 – max 1300
	520
	1680
	40
	Ø80 2
	CR - VS - V
	Chiuso/Folded 860x330x190

Ø80



## 04.6

## GONDOLE

GONDOLE

## DLT200A | DLT200B | DL200C \*

NEW

Soluzione autoportante allestita con barra appenderia (art. DTL200A), barra appenderia e un ripiano intermedio in lamiera (art. DTL200B), due ripiani intermedi (art. DTL200C).

*Freestanding unit equipped with hanging rail (art. DTL200A), hanging rail and a shelf in metal plate (art. DTL200B), two shelves (art. DTL200C).*



△ 22X40



## DLT200A

L 1200

W 600

H 1470

VS - V

## DLT200B

L 1200

W 600

H 1470

VS - V

## DLT200C

L 1200

W 600

H 1470

VS - V

04.6 GONDOLE

**DLT210** \* **NEW**

Soluzione autoportante allestita con due ripiani intermedi in lamiera.

*Freestanding unit equipped with two shelves in metal plate.*



Δ 22X40



**DLT210**

L	600
W	600
H	1470
Icon	VS - V



\* Vedi gli altri complementi del sistema DELTA a pag. 12 / See other items of DELTA system on pag. 12

## 04.6 GONDOLE

### DLT300

Gondola con pannello dogato in lamiera. Base in lamiera.

*Gondola with metal sheet slatwall panel. Basement in metal plate.*

### DLT300

 L 840

 W 440

 H 1450

 VS - V



04.6 GONDOLI

**DLT310A | DLT310B** **NEW**

Ripiano a vaschetta in lamiera.

*Tray-shaped shelf in metal plate.*



📏 240 | 530 x 200 x 80

🏠 VS - V

**DLT320A | DLT320B | DLT320C** **NEW**

Gancio blister.

*Blister hook.*



📏 135 | 185 | 235

🏠 VS - V



**DLT330** **NEW**

Espositore in lamiera per prodotti di piccole dimensioni, (scarpe, occhiali, ...).

*Metal plate holder for small items (shoes, glasses, ...).*




📏 240 x 115 x 62

🏠 VS - V

**DLT340** **NEW**

Supporto per ripiano in vetro (sp. 6-8 mm).

*Support for glass shelf (th. 6-8 mm).*



📏 250 x 156 x 70

🏠 VS - V



\* Vedi gli altri complementi del sistema DELTA a pag. 12 / See other items of DELTA system on pag. 12



alcalain

---

COMPLEMENTI  
FURNITURES

---

05

## 05.1


## TAVOLI

TABLES

C 8870 | 8871 **NEW**

Struttura banco alto, e struttura banco basso, sovrapponibili.  
Su richiesta, disponibili anche piani in legno.

*High counter structure and low counter structure, stackable.  
Wooden tops available on request.*



☑ 40X20



## 8870

L	1500
W	1000
H	900
📏	1500x1000
🏠	CR - VS - V

## 8871

L	1350
W	700
H	500
📏	1350x700
🏠	CR - VS - V

## 05.1 TAVOLI

DLT800 **NEW**

Tavolo con ripiano in lamiera.

*Table with top in metal plate.*



## DLT800

L 1200

W 600

H 815

VS - V

DLT801 **NEW**

Espositore da banco con ripiano in lamiera.

*Display with top in metal plate.*



## DLT801

L 600

W 300

H 250

VS - V

# 05.2


## ESPOSITORI DA TERRA

SELF-STAND DISPLAY

### C 1336 \* **NEW**

Espositore da terra fornito completo di braccia dritte in due misure e vaschetta in plexiglass.

*Floor-standing display supplied complete with straight arms in two sizes and a plexiglass tray.*



### 1336

L 540

W 300

H 1275


CR - VS - V (PL)

## 05.2 ESPOSITORI DA TERRA

C 7170SM \* **NEW**

Espositore da terra o da banco in rete metallica, attrezzabile con i vari accessori.

*Freestanding or counter display in metal wire mesh, equipped with various accessories.*



esempio/sample



## 7170SM

L	411
W	211
H	600
CR - VS - V	



\* Vedi gli altri complementi del sistema MAGÖT a pag. 150 / See other items of MAGÖT system on pag. 150.

# 05.3

## ESPOSITORI DA BANCO

COUNTER DISPLAY

INOX | EVOLUTION | SBROFF | PIATT | SMART

### EVO100

Espositore per borse ad altezza regolabile.

*Height-adjustable bag-display.*



### EVO100

 150

 200

 min 430 - max 730

 VS - V

## 05.3 EVOLUTION - 12X12

EVO200 **NEW**

Espositore per scarpa ad altezza regolabile.

*Height-adjustable shoe-display.*

## EVO200

 150

 250

 min 290 - max 460

 VS - V

EVO300 **NEW**

Espositore per cappello ad altezza regolabile.

*Height-adjustable hat-display.*


## EVO300

 150

 200

 min 430 - max 730

 VS - V



## 05.8

## CESTE

BASKETS

DLT900A | DLT900B | DLT900C \* **NEW**

Set di ceste in lamiera con gambe smontabili. Il contenitore in lamiera può essere montato capovolto per diventare un tavolo. Le 3 ceste possono essere inserite una nell'altra per ridurre l'ingombro durante il trasporto (800x900x150).

*Set of baskets in metal plate with removable legs. The metal plate container can be assembled upside-down to become a display table. The three baskets can be nested to save space during transport (800x900x150).*



## DLT900A

L	250
W	800
H	900
Icon	VS - V
Icon	Chiuso / <i>Folded</i> 800x250x120

## DLT900B

L	500
W	800
H	900
Icon	VS - V
Icon	Chiuso / <i>Folded</i> 800x500x120

## DLT900C

L	900
W	800
H	900
Icon	VS - V
Icon	Chiuso / <i>Folded</i> 800x900x120



# 05.9

## SEDUTE

SEATS

### SIT200

*Seduta in lamiera.*

*Seat in metal plate.*





### SIT200

 500

 550

 430

 VS - V



# Condizioni generali e contratto di vendita

## Articolo I - OGGETTO DEL CONTRATTO ED INFORMAZIONI ALL'ACQUIRENTE

- Il presente contratto regola le condizioni di vendita/acquisto tra Casiraghi srl o Metalarredo srl (di seguito il Venditore o i Venditori) ed i Clienti business (di seguito Acquirente o Clienti o Cliente) con sede in Italia e all'estero.
- I modelli presenti sul catalogo sono di proprietà di: Casiraghi srl con sede legale ed operativa a Triuggio (MB) Via Don Sturzo 12, P.I. 00724720966, C.F. 01816730152 n° R.E.A. MB-856376; Metalarredo srl con sede legale ed operativa a Triuggio (MB) Via Don Sturzo 10, P.I. 00822280962, C.F. 06303490152 n° R.E.A. MB-1093243.
- Ogni comunicazione o richiesta di informazioni può essere inoltrata per iscritto alle sedi dei Venditori a Triuggio (MB) o richieste ai seguenti contatti:
  - per Casiraghi srl tel. 0362.919515, e-mail casiraghi@alcalain.com
  - per Metalarredo srl tel. 0362.919020, e-mail metalarredo@alcalain.com
- Il processo di importazione (ove necessario) dei prodotti/beni o dei materiali necessari per la loro realizzazione sono rispondenti alle vigenti normative nazionali ed europee.
- Per quanto concerne le caratteristiche di tutti i beni/prodotti acquistabili sul catalogo si deve fare riferimento ai dati tecnici riportati sul catalogo stesso, accanto ad ogni articolo codificato.
- Eventuali immagini o colori dei prodotti offerti in vendita potrebbero avere effetti differenti nella visione reale del bene. Tali eventuali dissonanze possono essere legate agli effetti della stampa e/o fotografia.
- Il Venditore, in conformità alle vigenti normative, confermerà gli ordini tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo fornito in fase di ordine.
- Qualora l'ordine non potesse essere confermato dal Venditore, l'Acquirente sarà prontamente avvisato tramite una e-mail.
- Il Venditore si riserva il diritto di modificare i suoi prezzi in qualunque momento; nel caso di tali variazioni i prodotti verranno fatturati sulla base delle tariffe in vigore nel momento della conferma degli ordini.

## Articolo II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- Gli ordini dei Clienti si intendono accettati soltanto a seguito di conferma scritta del Venditore, trasmessa con qualsiasi mezzo, anche elettronico.

## Articolo III - PREZZI, TARIFFE, COSTI TRASPORTO

- Il prezzo dei Prodotti è quello che risulta confermato dal Venditore con la conferma d'ordine. In caso di somministrazione periodica il Venditore ha la facoltà di modificare i prezzi dei Prodotti in qualsiasi momento. In ogni caso il corrispettivo pattuito per la singola prestazione non vincola il Venditore per ordini successivi, anche con lo stesso Cliente.
- Le eventuali imposte o tasse, nonché i costi aggiuntivi per la spedizione e l'imballaggio sono indicati in modo specifico nella proposta d'ordine.
- Ai prezzi indicati va aggiunta l'IVA (ove la normativa fiscale del Paese lo preveda).
- Il minimo d'ordine effettuabile è di € 150,00 netti (IVA esclusa).
- Per le vendite in Italia e all'estero la resa è franco nostra fabbrica – Incoterms EXW – e il Cliente provvede in proprio o tramite proprio corriere al ritiro della merce. Se richiesto, il trasporto potrà avvenire tramite corriere con addebito del costo, in fattura al Cliente.
- L'imballo è gratuito per imballi standard. Per ordinativi inferiori ai 1.000 € viene applicata una maggiorazione quale concorso spese di imballo: stante le quotazioni attuali di bancali e film protettivi il contributo ammonta a 20 €.

## Articolo IV - CONSEGNA DELLA MERCE E GARANZIE DI CONTROLLO PRE-SPEDIZIONE

- Prima delle spedizioni viene effettuato un controllo sui colli in spedizione. Tale attività effettuata da parte degli incaricati dell'area logistica dei Venditori permette di avere la certezza che i pacchi spediti contengano esattamente le quantità e la tipologia dei beni ordinati e siano integri di imballo.
- Salvo diversa previsione espressamente indicata o accettata nella conferma d'ordine del Venditore, i beni saranno consegnati franco fabbrica ex works. I termini di consegna indicati devono intendersi come non essenziali ed eventuali ritardi non legittimeranno i Clienti a richiedere indennizzi o risarcimenti di qualsivoglia specie o natura.
- Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare: che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto; che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura.
- Eventuali danni all'imballo o la mancata corrispondenza del numero dei colli devono essere immediatamente contestati apponendo riserva scritta di controllo sulla prova di consegna del corriere. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato. Eventuali anomalie riscontrate nell'imballo vanno evidenziate al corriere con la seguente dicitura: "SI ACCETTA CON RISERVA DI CONTROLLO INTERNO" (non aggiungere altre frasi tipo "pacco integro"). La riserva va scritta sulla copia che rimane al corriere, NON su quella del destinatario. Qualora non venga scritta alcuna riserva sulla bolla NON si avrà diritto ad alcun rimborso né riparazione/ sostituzione del prodotto in garanzia.
- Eventuali vizi occulti, oggettivamente non rinvenibili nonostante accurata verifica dei Prodotti alla consegna, dovranno essere denunciati, a pena di decadenza, entro il termine di 10 giorni dalla scoperta degli stessi e comunque non oltre 60 giorni dalla data della consegna, termine oltre il quale non è consentita alcuna denuncia e ogni garanzia viene automaticamente a cessare.

## Articolo V - GARANZIA DI CONFORMITA' DELLA MERCE ALL'ORDINE

- Il Venditore garantisce che i beni corrispondono alle caratteristiche riportate nella scheda prodotto.
- Le garanzie offerte da Casiraghi srl e Metalarredo srl sono quelle derivanti dalla normativa vigente.

## Articolo VI - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

- In caso di ritardato o mancato pagamento nei termini indicati nella conferma d'ordine, il Venditore potrà sospendere l'esecuzione di altri ordini eventualmente già accettati dal medesimo Cliente. Allo stesso modo potrà essere sospesa o rifiutata l'esecuzione di ordini già accettati in caso di insolvenza del Cliente.
- Inoltre, in caso di ritardati pagamenti, il Venditore si riserva di applicare sugli importi dovuti gli interessi di mora ed altri oneri sostenuti a causa del ritardato pagamento.

**Articolo VII - NORMATIVA APPLICABILE E STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- Queste Condizioni e Modalità contrattuali saranno regolate e interpretate in conformità alle vigenti norme dell'ordinamento italiano.
- In caso di violazione da parte dell'Acquirente di queste Condizioni Il Venditore avrà il diritto di avvalersi delle azioni giudiziarie a tutela dei suoi diritti in conformità alle vigenti normative.
- Il Cliente, per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, vedrà garantito quanto previsto dal codice civile e dalle vigenti normative.
- Per tutte le controversie civili concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, la competenza territoriale è del foro di Monza.

**Articolo VIII - MODIFICA E AGGIORNAMENTO**

- Le Condizioni Generali di Vendita sono modificate di volta in volta anche in considerazione di eventuali mutamenti normativi;
- Le nuove Condizioni Generali di Vendita saranno efficaci dalla data di pubblicazione sui portali internet.
- Resta inteso che i Clienti che abbiano effettuato acquisti prima della pubblicazione delle modifiche saranno soggetti alle condizioni generali approvate al momento dell'ordine salvo che disposizioni di legge non impongano obblighi differenti.

**Articolo IX - DIVIETI**

- Il Venditore NON concede la possibilità di utilizzo del proprio marchio, del proprio logo, della propria insegna e qualsivoglia elemento contraddistintivo dell'azienda o del gruppo di appartenenza.
- È fatto altresì divieto di rielaborare, adattare o qualunque altra azione che possa riguardare i segni distintivi dell'azienda, del gruppo o dei prodotti del Venditore che possa in qualche modo creare confusione sul rapporto che intercorre tra Venditore ed Acquirente.
- È ammesso, qualora ragioni di natura tecnica lo richiedano (ad esempio necessità di realizzare scheda prodotto con indicazione dei fornitori delle varie componenti/materie prime necessarie per la sua produzione) l'indicazione della Ragione sociale del Venditore.
- In ogni caso è vietato all'Acquirente utilizzare, in qualsivoglia azione di comunicazione aziendale, forme comunicative che leghino il Venditore all'Acquirente in modo diverso dal semplice rapporto di Fornitura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: forme comunicative che indichino partnership con il Venditore, o che indichino collaborazione nella realizzazione del manufatto che vada oltre la fornitura dei beni forniti dall'Acquirente).

**Articolo X - RISOLUZIONE**

- La risoluzione del contratto si può verificare per fatti sopravvenuti, cioè per cause che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto stesso, determinandone lo scioglimento. Il presente contratto si considera risolto nei seguenti casi: per inadempimento dell'Acquirente ed in particolare per il mancato pagamento del bene.

**Articolo XI - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'**

- Qualora per motivi tecnici, cause di forza maggiore o eventi imprevedibili, non fosse possibile fornire merce conforme alla scheda prodotto l'Acquirente sarà contattato e potrà disdire l'ordine e procedere con l'ordinazione di merce differente con nuove condizioni di vendita legate al nuovo prodotto scelto.
- Nel caso precedentemente citato le responsabilità del Venditore sono limitate al prezzo corrisposto dall'Acquirente.
- Casiraghi srl e Metalarredo srl non sono responsabili dell'uso improprio dei prodotti dalla stessa commercializzati.

**Le condizioni di vendita sono visibili in lingua inglese sul sito [www.alcalain.com](http://www.alcalain.com)**

***The conditions of sale are available in English on the website [www.alcalain.com](http://www.alcalain.com)***

# Finiture | *Finishing*

## FINITURE METALLI DI SERIE / *STANDARD METAL FINISHES*



**CR** Cromato  
*Chromium-plated*



**V** Bianco opaco RAL 9010  
*Matt white*



**V** Nero opaco RAL 9005  
*Matt black*



**V** Oro  
*Gold*



**V** Grigio opaco goffrato RAL 7046  
*Embossed matt Grey RAL 7046*

---

## **VS** FINITURE METALLI PREMIUM / *PREMIUM METAL FINISHES*


Per ogni colore è previsto un costo fisso di € 100,00 a ordine  
*A fixed charge of € 100,00 per order is applied for each colour*



Rame bonderizzato  
*Bonded copper*



Marrone opaco goffrato RAL 8014  
*Embossed matt brown RAL 8014*



Bianco perla opaco goffr. RAL 1013  
*Embos. matt oyster white RAL 1013*



Giallo opaco goffrato RAL 1018  
*Embossed matt Yellow RAL 1018*



Arancione opaco goffr. RAL 2009  
*Embossed matt Orange RAL 2009*



Rosso opaco goffrato RAL 3002  
*Embossed matt Red RAL 3002*



Verde opaco goffrato RAL 6021  
*Embossed matt Green RAL 6021*



Blu opaco goffrato RAL 5005  
*Embossed matt Blue RAL 5005*



Grigio micaceo  
*Micaceous Grey*



Alluminio goffrato opaco (silver)  
*Embossed matt aluminium (silver)*




Beige perlato opaco goffr. RAL 1035  
*Embos. matt pearl beige RAL 1035*

## FINITURE LEGNI DI SERIE / *STANDARD WOOD FINISHES*



**BNC** Bianco lucido  
**WHT** *Glossy white*



**NROPC** Nero opaco  
**MTBLCK** *Mat black*



**ROV** Rovere (legno nobilitato)  
**OAK** *Oak (chipboard wood)*

---

## FINITURE LEGNI PREMIUM / *PREMIUM WOOD FINISHES*

Disponibile una gamma di finiture legno speciali su richiesta.  
*A selection of special wooden finishes available on request.*




---

## FINITURE SU RICHIESTA / *ON REQUEST FINISHES*

Altri colori su richiesta sono possibili a fronte di minimi quantitativi d'ordine.  
*Other colours are available on request for minimum order quantities.*



# Legenda | Legend

## Società / Companies


 Casiraghi srl

 Metalarredo srl

## Sezione tubo / Tube section (mm)

 Tubo triangolare / *Triangle tube*

 Tubo quadro / *Square tube*

 Tubo rettangolare / *Rectangular tube*

 Tubo tondo / *Round tube*

 Tubo ovale / *Oval tube*

## Tabella / Table

 Lunghezza / *Length* (mm)

 Larghezza / *Width* (mm)

 Altezza / *Height* (mm)

 Portata / *Load* (kg)

 Ruote / *Wheels* (mm)  Freno / *Brake* (nr)

 Ripiano / *Shelf* (mm)

 Finiture metallo / *Metal finishes*

 Finiture legno / *Wood finishes*

 Informazioni aggiuntive / *Additional information*

 Dimensioni / *Sizes* = L x W x H (mm)

## Finiture metalli / Metal finishes

CR finitura galvanica cromato / *chromium-plated galvanised finishing*

V verniciati standard / *standard lacquer finishings*

RAL 9010 bianco opaco / *mat white*

RAL 9005 nero opaco / *mat black*

oro verniciato / *gold painted*

VS verniciati speciali / *special lacquer finishings*

NS nichelato satinato / *satined nickel-plated*

ZN zincato / *galvanized*

PL materiale plastico / *plastic material*

AL alluminio / *aluminum*

NR nero / *black*

## Finiture legno / Wood finishes

BNC/WHT bianco lucido / *glossy white*

NROPC/MTBLCK nero opaco / *mat black*

ROV/OAK Rovere (legno nobilitato) / *Oak (chipboard wood)*

Alcalain si riserva il diritto di modificare o variare le dimensioni dei propri articoli senza preavviso.  
*Alcalain reserves the right to change or adjust the dimensions of items without prior notice.*





# alcalain

Via Don Luigi Sturzo, 10/12  
20844 Triuggio (MB)  
Tel. +39 0362 919020  
Tel. +39 0362 919515  
info@alcalain.com

[www.alcalain.com](http://www.alcalain.com)

